



Wrocław, dnia 23 stycznia 2019 r.

OKE / WOA / 261 / 5 / 2019

## Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zaprasza do składania ofert na:  
„Zakup i dostawa materiałów piśmiennie-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2019”.

### 1. Zamawiający:

Nazwa OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu  
Adres ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław  
Numer telefonu 71-785-18-94  
Numer faksu 71-785-18-66  
Adres e-mail sekretariat@oke.wroc.pl  
Strona internetowa [www.oke.wroc.pl](http://www.oke.wroc.pl)

### 2. Informacje ogólne

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2018 poz. 1986 ze zm.).
- 2.2. Zapytanie ofertowe jest opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego - <http://bip.oke.wroc.pl> stanowiąc jednocześnie zaproszenie do składania ofert przez wszystkich potencjalnych wykonawców zainteresowanych niniejszym ogłoszeniem.
- 2.3. Postępowanie prowadzi: Wydział Organizacyjno-Administracyjny, tel. 71-785-18-55, 71-785-18-82.

### 3. Przedmiot zamówienia

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest **zakup i dostawa materiałów piśmiennie-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2019**.
- 3.2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie partiami na podstawie zamówień składanych przez zamawiającego telefonicznie lub e-mailem, w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia. W zamówieniach określone będą ilości i rodzaj asortymentu oraz miejsce odbioru zamówionej partii, która może obejmować dostawę np. tylko 1 sztuki przedmiotu zamówienia.
- 3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.

### 4. Wymagania stawiane wykonawcy:

- 4.1. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całość, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, jak i w okresie trwania gwarancji.
- 4.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego.
- 4.3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji usługi.
- 4.4. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku i wniesienia dostarczonego towaru pod adres i miejsce wskazane przez zamawiającego.

4.5. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy.

## 5. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.

## 6. Sposób przygotowywania oferty

- 6.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo odręcznym w sposób czytelny.
- 6.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.
- 6.3. Oferta powinna zostać złożona zgodnie z **formularzem ofertowym**, wzór stanowi – **załącznik nr 2**.
- 6.4. Do formularza oferty wykonawca dołączy następujące dokumenty:
  - 6.4.1. **aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  - 6.4.2. podpisane **oświadczenie wykonawcy**, wzór oświadczenia stanowi - **załącznik nr 3**,
  - 6.4.3. **status prawny wykonawcy**, wzór stanowi - **załącznik nr 4**,
  - 6.4.4. wykaz potwierdzający posiadanie przez wykonawcę doświadczenia w realizacji usługi zbliżonej do niniejszego zamówienia, wzór **wykazu głównych usług** stanowi - **załącznik nr 5**,
- 6.5. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszym ogłoszeniu:
  - 6.5.1. oświadczenia dotyczące wykonawcy, składane są przez wykonawcę w formie oryginału,
  - 6.5.2. dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.5.1. powyżej, składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.
- 6.6. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- 6.7. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: **Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław** i oznaczone w sposób następujący:

<p><b>O F E R T A N A U D Z I E L E N I E Z A M Ó W I E N I A</b> <b>„zakup i dostawa materiałów piśmiennie-biurowych</b> <b>dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2019”</b></p> <p><b>postępowanie nr OKE / WOA / 261 / 5 / 2019</b></p> <p><b>WYKONAWCA:</b> ..... <b>[nazwa i dane adresowe do kontaktu]</b></p> <p><b>Nie otwierać przed 5 lutego 2019 r. do godziny 9:00</b></p>
--

## 7. Kryterium wyboru oferty

- 7.1. Złożone oferty będą sprawdzone pod względem formalnym poprzez sprawdzenie kompletności złożonych dokumentów na zasadzie *spełnia/nie spełnia*.
- 7.2. W niniejszym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający zastosuje następujące kryteria i ich wagi:

kryterium	waga
cena oferty (brutto)	100%

7.2.1. Punkty za kryterium – **cena oferty** – zostaną obliczone wg wzoru i zaokrąglone do liczby całkowitej:

$$\text{liczba przyznanych punktów} = \frac{\text{najniższa cena ofertowa brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100$$

- 7.3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.
- 7.4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.
- 7.5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza i spełnia niezbędne wymogi formalne.
- 7.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

## 8. Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert

- 8.1. Oferty należy przesłać/składać **do dnia 4 lutego 2019 r. do godz. 16:00** na adres zamawiającego: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53–533 Wrocław, Kancelaria Ogólna (parter).
- 8.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 5 lutego 2019 r. o godz. 9:00** w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57.
- 8.3. Otwarcie ofert odbędzie się w obecności co najmniej dwóch pracowników zamawiającego.
- 8.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści w Biuletynie Informacji Publicznej - <http://bip.oke.wroc.pl> zestawienie ofert złożonych w postępowaniu zawierające:
  - 8.4.1. kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia,
  - 8.4.2. nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w wyznaczonym terminie,
  - 8.4.3. ceny zawarte w ofertach.
- 8.5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.
- 8.6. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na stronie <http://bip.oke.wroc.pl>.

## 9. Zawarcie umowy

- 9.1. Zamówienie będzie realizowane na podstawie **umowy pisemnej**, wzór umowy stanowi – **załącznik nr 6**.
- 9.2. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

## 10. Zapytania o przedmiot zamówienia

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela Beata Czaja, tel. 71 785-18-55, email: [zamowienia.publiczne@oke.wroc.pl](mailto:zamowienia.publiczne@oke.wroc.pl)

## 11. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

- 11.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
  - 11.1.1. administratorem Państwa danych osobowych jest Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław,
  - 11.1.2. kontakt do naszego inspektora ochrony danych: [iod@oke.wroc.pl](mailto:iod@oke.wroc.pl),
  - 11.1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „zakup i dostawa materiałów piśmiennie-biurowych dla

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2019” prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, nr OKE/WOA/261/5/2019,

- 11.1.4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2018.1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 11.1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 11.1.6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 11.1.7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 11.1.8. posiadają Państwo:
  - 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
  - 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych\*\*;
  - 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO\*\*\*;
  - 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
- 11.1.9. nie przysługuje Państwu:
  - 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\*\*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\*Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

## 12. Załączniki do zapytania ofertowego

- 12.1. Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
- 12.2. Załącznik nr 2 - wzór formularza ofertowego.
- 12.3. Załącznik nr 3 - wzór oświadczenia wykonawcy.
- 12.4. Załącznik nr 4 - status prawny wykonawcy.
- 12.5. Załącznik nr 5 - wykaz głównych usług.
- 12.6. Załącznik nr 6 - wzór umowy.

**Zatwierdzam:** .....

*[podpis i pieczęć dyrektora OKE]*

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Artykuł	Opis	j.m.	Przewidywana ilość do zakupu
1.	<b>Blok makulaturowy</b>	blok makulaturowy A4 w kratkę 100 kartkowy	sztuka	<b>15</b>
2.	<b>Bolec do dziurkacza archiwizacyjnego HP</b>	wymienne bolce do dziurkaczy HP2, długość bolca 56 mm, średnica dziurkująca 6 mm	sztuka	<b>16</b>
3.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - czarny</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>130</b>
4.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - czerwony</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>80</b>
5.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - zielony</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>80</b>
6.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - niebieski</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>130</b>
7.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - brązowy</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>90</b>
8.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - fioletowy</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>70</b>
9.	<b>Cyrkiel</b>	cyrkiel szkolny 2-częściowy z rysikami, czarny Herlitz	sztuka	<b>2</b>
10.	<b>Czyściwo</b>	profesjonalne czyściwo celulozowe 2-warstwowe o bardzo wysokiej wytrzymałości, suche, bezpyłowe, posiadające wysoką zdolność wchłaniania wody, olejów i rozpuszczalników, nadające się do czyszczenia sprzętu komputerowego w tym ekranów LCD oraz powierzchni szklanych, wymiary: wysokość: 38cm, długość: 360mm, listki: 1000szt (38cmx36cm)	rolka	<b>1</b>
11.	<b>Długopis</b>	długopis jednorazowy <b>Bic Round Stick Exact</b> , igłowa końcówka pisząca, wygodny kauczukowy uchwyt oraz wentylowana skuwka w kolorze tuszu (hybrydowy), średnica kulki piszącej 0,7mm, szerokość linii pisania 0,3mm, wkład <b>niebieski</b>	sztuka	<b>270</b>
12.	<b>Długopis</b>	długopis jednorazowy <b>Bic Round Stick Exact</b> , igłowa końcówka pisząca, wygodny kauczukowy uchwyt oraz wentylowana skuwka w kolorze tuszu (hybrydowy), średnica kulki piszącej 0,7mm, szerokość linii pisania 0,3mm, wkład <b>czarny</b>	sztuka	<b>280</b>
13.	<b>Długopis automatyczny</b>	długopis automatyczny <b>PILOT SUPER GRIP G</b> , wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku, tusz olejowy, wymienny wkład, gr. linii pisania: ok. 0,22 mm, kolor tuszu <b>niebieski</b>	sztuka	<b>60</b>
14.	<b>Długopis automatyczny</b>	długopis automatyczny <b>PILOT SUPER GRIP G</b> , wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku, tusz olejowy, wymienny wkład, gr. linii pisania: ok. 0,22 mm, kolor tuszu <b>czarny</b>	sztuka	<b>60</b>
15.	<b>Długopis automatyczny</b>	długopis automatyczny <b>PILOT SUPER GRIP G</b> , wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku, tusz olejowy, wymienny wkład, gr. linii pisania: ok. 0,22 mm, kolor tuszu <b>czerwony</b>	sztuka	<b>20</b>
16.	<b>Długopis automatyczny</b>	długopis automatyczny <b>PILOT SUPER GRIP G</b> , wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku, tusz olejowy, wymienny wkład, gr. linii pisania: ok. 0,22 mm, kolor tuszu <b>zielony</b>	sztuka	<b>20</b>
17.	<b>Długopis żelowy</b>	cienkopis kulkowy z płynnym tuszem <b>żelowym, Pentel EnerGel</b> , z gumowym uchwytem, metalowym klipem i systemem przyciskowym, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu <b>niebieski</b>	sztuka	<b>240</b>

18.	<b>Długopis żelowy</b>	cienkopis kulkowy z płynnym tuszem <b>żelowym, Pentel EnerGel</b> , z gumowym uchwytem, metalowym klipem i systemem przyciskowym, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu <b>czarny</b>	sztuka	<b>230</b>
19.	<b>Długopis żelowy</b>	cienkopis kulkowy z płynnym tuszem <b>żelowym, Pentel EnerGel</b> , z gumowym uchwytem, metalowym klipem i systemem przyciskowym, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu <b>zielony</b>	sztuka	<b>100</b>
20.	<b>Długopis żelowy</b>	cienkopis kulkowy z płynnym tuszem <b>żelowym, Pentel EnerGel</b> , z gumowym uchwytem, metalowym klipem i systemem przyciskowym, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu <b>czerwony</b>	sztuka	<b>100</b>
21.	<b>Dziurkacz</b>	dziurkacz biurowy z metalową podstawką posiadający ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu, precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, dziurkujący do 30 kartek, rozstaw dziurek 80 mm	sztuka	<b>5</b>
22.	<b>Dziurkacz archiwizacyjny</b>	dziurkacz archiwizacyjny HP2, dwuotworowy, jednorazowe dziurkowanie do 300 kartek, regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru	sztuka	<b>3</b>
23.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 210x297 mm „1”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>
24.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>19</b>
25.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>żółte fluo</b> samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>
26.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>pomarańczowe fluo</b> samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>
27.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>zielone fluo</b> samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>
28.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>różowe fluo</b> samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>
29.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 105x148 mm „4”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>7</b>

30.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 190x61 mm „4”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>5</b>
31.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 105x74 mm „8”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>
32.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>białe</b> samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>15</b>
33.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>pomarańczowe fluorescencyjne</b> samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>
34.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>zielone fluorescencyjne</b> samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>
35.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>żółte fluorescencyjne</b> samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>
36.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>czerwone fluorescencyjne</b> samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>
37.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 105x48 mm „12”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>10</b>
38.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 105x37 mm „16”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>3</b>

39.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 20x105 mm „28”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>1</b>
40.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 52,5x29,6 mm „40”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, <b>op./500 arkuszy</b>	opakowanie	<b>100</b>
41.	<b>Etykiety</b>	etykiety samoprzylepne CD-ROM, op./100 szt	opakowanie	<b>2</b>
42.	<b>Etykiety</b>	etykiety samoprzylepne $\varnothing$ 40 mm „kółka” kolor <b>czerwony fluorescencyjny</b> , ilość etykiet na A4/24 szt, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>4</b>
43.	<b>Etykiety</b>	etykiety samoprzylepne $\varnothing$ 40 mm „kółka” kolor <b>zielony fluorescencyjny</b> , ilość etykiet na A4/24 szt, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>4</b>
44.	<b>Etykiety</b>	etykiety samoprzylepne $\varnothing$ 40 mm „kółka” kolor <b>pomarańczowy fluorescencyjny</b> , ilość etykiet na A4/24 szt, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>4</b>
45.	<b>Etykiety</b>	etykiety samoprzylepne $\varnothing$ 40 mm „kółka” kolor <b>żółty fluorescencyjny</b> , ilość etykiet na A4/24 szt, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>4</b>
46.	<b>Folia</b>	półrękaw, folia PVC do pakowania termokurczliwa, długość 650m, szerokość 400mm, grubość 18 $\mu$ m, skurcz 35x35%	rolka	<b>2</b>
47.	<b>Folia</b>	folia do kserokopiarek i drukarek laserowych czarno-białych, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>8</b>
48.	<b>Folia laminacyjna</b>	folia do laminowania dokumentów, antystatyczna, wysoki połysk, doskonała przejrzystość nadająca dokumentom estetyczny wygląd, grubość folii 2x100 mic, format A4, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>4</b>
49.	<b>Folia laminacyjna samoprzylepna</b>	samoprzylepna folia do laminowania dokumentów, umożliwiającą przyklejenie zalaminowanego dokumentu w dowolnym miejscu, grubość folii 80 mic, format A5, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>1</b>
50.	<b>Folia laminacyjna samoprzylepna</b>	samoprzylepna folia do laminowania dokumentów, umożliwiającą przyklejenie zalaminowanego dokumentu w dowolnym miejscu, grubość folii 80 mic, format A4, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>1</b>
51.	<b>Grafity do ołówków automatycznych</b>	trwałe, elastyczne wkłady ołówkowe, połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla, idealne na papier i kalkę, grubość 0,5mm, twardość HB, op./12 sztuk	opakowanie	<b>15</b>
52.	<b>Gumka do mazania</b>	biała, polimerowa gumka do mazania <b>PENTEL ZEH</b> , miękka - nie wymaga dociskania do papieru, nie twardnieje i nie pęka z upływem czasu, wycierając ołówki nie narusza struktury papieru, wymiar ZEH05	sztuka	<b>60</b>
53.	<b>Identyfikator</b>	identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa, wyposażony w klips sprężynujący i niewielką agrafkę, wyposażony w kartonik z wydrukowaną ramką, format 57x90 mm	sztuka	<b>30</b>
54.	<b>Kanały do bindowania</b>	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297, rozmiar kanału: 5, op./25 sztuk	opakowanie	<b>1</b>
55.	<b>Karton archiwizacyjny</b>	karton archiwizacyjny do przechowywania dokumentów o formacie A4, <b>grzbiet 100 mm</b> , kłapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	<b>15</b>
56.	<b>Karton archiwizacyjny</b>	karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania dokumentów o formacie A4, <b>grzbiet 150 mm</b> , kłapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	<b>200</b>
57.	<b>Karton archiwizacyjny</b>	karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania dokumentów o formacie A4, <b>grzbiet 200 mm</b> , kłapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	<b>65</b>
58.	<b>Kieszonka</b>	foliowa, samoprzylepna, podłużna kieszonka do opisu półki regału, wymiar 25x75mm, grubość 1000 min, op./24 sztuki	opakowanie	<b>35</b>
59.	<b>Klej w sztyfcie</b>	klejw sztyfcie <b>BANTEX</b> , 22g do klejenia papieru, nietoksyczny, niebrudzący, nie niszczący ani nie deformujący klejonej warstwy	sztuka	<b>30</b>
60.	<b>Klej w płynie</b>	bezapachowy, zmywalny klej <b>PENTEL</b> w płynie przeznaczony do papieru i kartonu, wyposażony w gumową (silikonową) rolkę, która dozuje wypływ kleju i jest bardzo wygodna w użyciu, nie zawiera substancji szkodliwych, przezroczysta nasadka zabezpiecza przed wysychaniem, waga - 42 g, ilość 30 ml	sztuka	<b>30</b>
61.	<b>Klipy biurowe</b>	klipy do dokumentów <b>19 mm</b> , wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk	opakowanie	<b>20</b>



62.	<b>Klipy biurowe</b>	klipy do dokumentów <b>25 mm</b> , wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk	opakowanie	<b>20</b>
63.	<b>Klipy biurowe</b>	klipy do dokumentów <b>32 mm</b> , wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk	opakowanie	<b>20</b>
64.	<b>Klipy biurowe</b>	klipy do dokumentów <b>41 mm</b> , wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk	opakowanie	<b>15</b>
65.	<b>Klipy biurowe</b>	klipy do dokumentów <b>51 mm</b> , wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk	opakowanie	<b>15</b>
66.	<b>Koperta</b>	koperta <b>biała C-6</b> , samoklejąca, wym. 114x162 mm, op./1000 sztuk	opakowanie	<b>4</b>
67.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>biała B-5</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 162x229 mm, op./500 sztuk	opakowanie	<b>53</b>
68.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>biała C-4</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 229x324 mm, op./250 sztuk	opakowanie	<b>42</b>
69.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>biała B-4 z rozszerzonymi bokami i spodem</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 250x353x38 mm, op./250 sztuk	opakowanie	<b>7</b>
70.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>biała E-4</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, op./250 sztuk	opakowanie	<b>2</b>
71.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>brązowa B-4</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 250x353 mm, op./250 sztuk	opakowanie	<b>7</b>
72.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>brązowa B-4 z rozszerzonymi bokami i spodem</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 250x353x38 mm, op./250 sztuk	opakowanie	<b>4</b>
73.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>brązowa E-4 z rozszerzonymi bokami i spodem</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 280x400x40 mm, op./250 sztuk	opakowanie	<b>11</b>
74.	<b>Koperta</b>	koperty z okienkiem na <b>CD 127x127</b>	sztuka	<b>300</b>
75.	<b>Koperta bezpieczna</b>	biała koperta bezpieczna <b>B4</b> , trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [+/- 5%], trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym), o wym. zewn. 275 x 375 mm +35mm	sztuka	<b>210</b>
76.	<b>Koperta bezpieczna</b>	biała koperta bezpieczna <b>C3</b> , trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [+/- 5%], trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym), o wym. zewn. 335 x 475 mm +35mm	sztuka	<b>8700</b>
77.	<b>Koperta ochronna</b>	koperta ochronna biała z folią bąbelkową do wysyłania <b>CD</b> , wymiary: zewnętrzny 200x175mm, wewnętrzny 180x165mm, op./100 sztuk	opakowanie	<b>2</b>
78.	<b>Koperta ochronna</b>	koperta ochronna biała z folią bąbelkową <b>G/17</b> , wymiary: zewnętrzny 250x350mm, wewnętrzny 230x340mm, op./100 sztuk	opakowanie	<b>2</b>
79.	<b>Koperta ochronna</b>	koperta ochronna biała z folią bąbelkową <b>H/18</b> , wymiary: zewnętrzny 290x370mm, wewnętrzny 270x360mm, op./100 sztuk	opakowanie	<b>2</b>
80.	<b>Korektor</b>	korektor w płynie z pędzelkiem posiadający doskonałe właściwości kryjące, pojemność 20 ml, ekologiczny na bazie wody, bezzapachowy i odporny na światło	sztuka	<b>4</b>
81.	<b>Korektor</b>	korektor w taśmie <b>PENTEL ZTT15</b> , wymiar: szerokość 5 mm i długość 12 m, ruchomy mechanizm zabezpieczający chroniący taśmę, możliwość natychmiastowego pisania po korygowanej powierzchni	sztuka	<b>60</b>
82.	<b>Kostka samoklejąca</b>	kostka samoklejąca, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, wymiary: <b>76x76 mm, mix 5 kolorów neonowych</b> , op./400 kartek	opakowanie	<b>225</b>
83.	<b>Koszulki na dokumenty</b>	koszulki <b>B4</b> wykonane z miękkiej matowej folii polipropylenowej o grubości 100µm, groszkowe, otwarte z prawego boku, boczna kłapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo zabezpiecza przechowywane dokumenty, wymiar: 22x33 cm, op./10 sztuk	opakowanie	<b>20</b>
84.	<b>Koszulki na dokumenty</b>	koszulki <b>A4</b> wykonane z krystalicznej, antystatycznej folii o grubości 50 mic., posiadające wzmocniony pasek z perforacją, op./100 sztuk	opakowanie	<b>105</b>
85.	<b>Koszulki na dokumenty</b>	koszulki <b>A4 z kolorowymi brzegami Donau</b> , wykonane z miękkiej, ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 40µm, specjalnie wzmocniony, kolorowy brzeg (czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy), op./100 sztuk	opakowanie	<b>5</b>

86.	<b>Koszulki na dokumenty</b>	poszerzane koszulki A4 przeznaczone do przechowywania dużej ilości dokumentów, boki poszerzane do pojemności 25 mm, otwarte na górze, wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora, op./10 sztuk	opakowanie	<b>60</b>
87.	<b>Marker</b>	marker do płyt CD, DVD z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1 mm - czarny, o trwałym i niezmywalnym tuszu, o neutralnym zapachu	sztuka	<b>115</b>
88.	<b>Marker</b>	marker permanentny do płyt CD/DVD z dwiema końcówkami, grubą i cienką, grubość linii pisania 1,55 mm - czarny, nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	<b>60</b>
89.	<b>Marker olejowy</b>	marker olejowy uni PAINT PX203, końcówka igłowa, grubość linii pisania 0,8 mm, kolor biały	sztuka	<b>10</b>
90.	<b>Marker olejowy</b>	marker olejowy uni PAINT PX-21, biały nierozmazujący się, wodoodporny, z okrągłą końcówką, szybkoschnący, grubość linii pisania do 1,2 mm	sztuka	<b>6</b>
91.	<b>Marker</b>	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1-1,6 mm, nierozmazujący się, wodoodporny z płynnym tuszem na bazie alkoholu, dozowanie tuszu do końcówki za pomocą tłoczka, kolor tuszu czarny	sztuka	<b>110</b>
92.	<b>Marker</b>	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1-1,6 mm, nierozmazujący się, wodoodporny z płynnym tuszem na bazie alkoholu, dozowanie tuszu do końcówki za pomocą tłoczka, kolor tuszu czerwony	sztuka	<b>110</b>
93.	<b>Marker</b>	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1-1,6 mm, nierozmazujący się, wodoodporny z płynnym tuszem na bazie alkoholu, dozowanie tuszu do końcówki za pomocą tłoczka, kolor tuszu niebieski	sztuka	<b>110</b>
94.	<b>Marker</b>	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1-1,6 mm, nierozmazujący się, wodoodporny z płynnym tuszem na bazie alkoholu, dozowanie tuszu do końcówki za pomocą tłoczka, kolor tuszu zielony	sztuka	<b>110</b>
95.	<b>Marker</b>	marker permanentny ze ściętą końcówką, grubość linii pisania 1-1,6 mm, nierozmazujący się, wodoodporny z płynnym tuszem na bazie alkoholu, dozowanie tuszu do końcówki za pomocą tłoczka, kolor tuszu czarny	sztuka	<b>5</b>
96.	<b>Masa mocująca</b>	biała masa mocująca do przytwierdzania plakatów, kartek papieru itp., po odklejeniu nie pozostawia plam, łatwa do usunięcia, wielokrotnego użycia, bez zapachu i bez rozpuszczalników	opakowanie	<b>15</b>
97.	<b>Mazaki</b>	flamastry RYSTOR FLAMI z końcówką fibrową o grubości 1,0 mm, tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, etui 4 kolory, komplet/4 sztuki	opakowanie	<b>4</b>
98.	<b>Notes samoprzylepny</b>	notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, karteczki w żółtym kolorze o wymiarze 127x76 mm, op./100 kartek	opakowanie	<b>160</b>
99.	<b>Notes samoprzylepny</b>	notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, karteczki w żółtym kolorze o wymiarze 51x38 mm, op./100 kartek	opakowanie	<b>170</b>
100.	<b>Nożyczki</b>	nożyczki 3D, długość 175 mm, ergonomiczna gumowana rękojeść wykonana z tworzywa PP+TPR, wyposażone w specjalny spocznik na palec wskazujący	sztuka	<b>30</b>
101.	<b>Nożyczki</b>	nożyczki 3D, długość 210 mm, ergonomiczna gumowana rękojeść wykonana z tworzywa PP+TPR, wyposażone w specjalny spocznik na palec wskazujący	sztuka	<b>25</b>
102.	<b>Nożyczki tytanowe</b>	nożyczki tytanowe PLUS JAPAN, 150mm, wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej powleczonej tytanem, z wygodnym, przyjaznym w użyciu uchwytem, ostrza pokryte powłoką tytanową znacznie dłużej zachowują ostrość niż wykonane standardowo (kolor czarny, czerwony)	sztuka	<b>25</b>
103.	<b>Nożyk w metalowej szynie</b>	nożyk biurowy z ostrzem prowadzonym w metalowej szynie; wyposażony w ergonomiczną, wykonaną z niełamliwego plastiku obudowę, automatyczną blokadę położenia ostrza; rozmiar ostrza: 155x18mm	sztuka	<b>10</b>
104.	<b>Nożyk w metalowej szynie</b>	nożyk biurowy z ostrzem prowadzonym w metalowej szynie; wyposażony w ergonomiczną, wykonaną z niełamliwego plastiku obudowę, automatyczną blokadę położenia ostrza; rozmiar ostrza: 125x9mm	sztuka	<b>10</b>
105.	<b>Ofertówka</b>	ofertówka wykonana z folii PVC, przód i tył przezroczysty, zgrzana w literę "L", format A4, gramatura folii 0,20 mm, op./25 sztuk	opakowanie	<b>250</b>
106.	<b>Okładka do bindowania</b>	przezroczysta okładka do bindowania, umożliwiająca pozostawienie widocznej pierwszej strony prezentacji, co ułatwia identyfikację dokumentów, format A4, grubość 200 mic., op./100 sztuk	opakowanie	<b>1</b>
107.	<b>Okładka</b>	okładka skóropodobna do bindowania A4, gramatura 250g, kolor zielony, op./100 sztuk	opakowanie	<b>6</b>
108.	<b>Okładka</b>	okładka skóropodobna do bindowania A4, gramatura 250g, kolor czarny, op./100 sztuk	opakowanie	<b>6</b>
109.	<b>Okładka na dyplomy</b>	elegancka okładka na dyplom o fakturze skóry, bez napisu, z ozdobnym złotym sznureczkiem, kolor zielony, bordowy, czarny	sztuka	<b>10</b>
110.	<b>Ołówek automatyczny</b>	ołówek automatyczny, obudowa z trwałego plastiku, wyposażony w metalowy klips, metalową końcówkę, metalową tulejkę i metalowe łapki trzymające grafit, grafit 0,5 mm, trójkątny przekrój obudowy	sztuka	<b>15</b>

111.	<b>Ołówek</b>	ołówek B	sztuka	<b>100</b>
112.	<b>Ołówek</b>	ołówek 3B	sztuka	<b>40</b>
113.	<b>Ołówek</b>	ołówek 2B	sztuka	<b>60</b>
114.	<b>Ołówek</b>	ołówek HB	sztuka	<b>80</b>
115.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - biały klasy B	ryza	<b>1370</b>
116.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - szary	ryza	<b>1</b>
117.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - jasnozielony	ryza	<b>2</b>
118.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - pomarańczowy	ryza	<b>2</b>
119.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - stare złoto	ryza	<b>5</b>
120.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - niebieski	ryza	<b>3</b>
121.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - różowy	ryza	<b>2</b>
122.	<b>Papier</b>	papier A3 80g/m2 - biały klasy B	ryza	<b>330</b>
123.	<b>Papier</b>	papier A3 80g/m2 - zielony klasy B	ryza	<b>51</b>
124.	<b>Papier</b>	papier A3 80g/m2 - żółty klasy B	ryza	<b>50</b>
125.	<b>Papier</b>	papier A3 80g/m2 - pomarańczowy klasy B	ryza	<b>50</b>
126.	<b>Papier</b>	papier do drukarek i kserokopiarek laser, format A4, 250 arkuszy, gramatura 160 g/m2 - biały	ryza	<b>25</b>
127.	<b>Papier</b>	papier do drukarek i kserokopiarek format A4, 250 arkuszy, gramatura 200 g/m2 - biały	ryza	<b>15</b>
128.	<b>Papier</b>	papier A4 120g/m2 - waniliowy	ryza	<b>5</b>
129.	<b>Papier</b>	papier A4 160g/m2 - zielony	ryza	<b>1</b>
130.	<b>Papier</b>	karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Bali", w kolorze kremowym z przeznaczeniem do drukarek laserowych, op./20 arkuszy	opakowanie	<b>1</b>
131.	<b>Papier</b>	karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Iceland", w kolorze kremowym z przeznaczeniem do drukarek laserowych, op./20 arkuszy	opakowanie	<b>1</b>
132.	<b>Pianka</b>	pianka czyszcząca do monitorów LCD, skutecznie usuwająca zabrudzenia, antystatyczna, poj. 250 ml	sztuka	<b>25</b>
133.	<b>Pianka</b>	pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych, skutecznie usuwająca zanieczyszczenia, poj. 400 ml	sztuka	<b>1</b>
134.	<b>Pinezki</b>	kolorowe pinezki „beczułki” do tablicy korkowej, op./100 sztuk	opakowanie	<b>7</b>
135.	<b>Płyty</b>	płyty <b>CD -/+ R</b> wysokiej jakości umożliwiające zapis danych, pojemność = 700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny napęd CD-ROM lub CD, op./50 sztuk	opakowanie	<b>10</b>
136.	<b>Płyty</b>	płyty <b>CD -/+ RW</b> wysokiej jakości umożliwiające zapis danych, pojemność = 700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny napęd CD-ROM lub CD, op./50 sztuk	opakowanie	<b>8</b>
137.	<b>Płyty</b>	płyty <b>DVD -/+ R</b> wysokiej jakości umożliwiające zapis danych, pojemność = <b>4,7GB</b> , op./50 sztuk	opakowanie	<b>4</b>
138.	<b>Płyty</b>	płyty <b>DVD -/+ R</b> wysokiej jakości umożliwiające zapis danych, pojemność = <b>8,5GB</b> , op./25 sztuk	opakowanie	<b>1</b>
139.	<b>Podkład na biurko</b>	foliowy podkład na biurko, przezroczysty o wymiarach 65x50 cm, antypoślizgowy spód, kieszeń na całej powierzchni na ważne notatki	sztuka	<b>4</b>
140.	<b>Podkładka do pisania z okładką</b>	podkładka do pisania z okładką wykonana z najwyższej jakości folii PCV, sprężysty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru, rozmiar A4 (kolor granatowy, czerwony, zielony, czarny)	sztuka	<b>3</b>
141.	<b>Podkładki do dziurkaczy archiwizacyjnych HP2</b>	wymienne podkładki do dziurkaczy HP2, średnica podkładki 30 mm	sztuka	<b>16</b>
142.	<b>Poduszka do stempli</b>	poduszka do stempli w metalowej obudowie, rozmiar wew. 110x70mm, obudowa w kolorze tuszu, kolor tuszu czerwony	sztuka	<b>1</b>
143.	<b>Przybornik biurowy</b>	przybornik na biurko <b>DONAU</b> z jeżem, duży, przezroczysty	sztuka	<b>5</b>
144.	<b>Rozszywasz</b>	rozszywasz uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek, metalowa konstrukcja w plastikowej obudowie	sztuka	<b>35</b>

145.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu <b>75 mm</b> - kolor <b>granatowy</b>	sztuka	<b>30</b>
146.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>szary</b>	sztuka	<b>69</b>
147.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>żółty</b>	sztuka	<b>5</b>
148.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>bordowy</b>	sztuka	<b>80</b>
149.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>jasny zielony</b>	sztuka	<b>20</b>
150.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>turkusowy</b>	sztuka	<b>5</b>
151.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>różowy</b>	sztuka	<b>5</b>
152.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>fioletowy</b>	sztuka	<b>5</b>
153.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 50 mm - kolor <b>bordowy</b>	sztuka	<b>50</b>
154.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 50 mm - kolor <b>zielony</b>	sztuka	<b>3</b>
155.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 50 mm - kolor <b>granatowy</b>	sztuka	<b>34</b>
156.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 50 mm - kolor <b>żółty</b>	sztuka	<b>23</b>

157.	<b>Skoroszyt</b>	skoroszyt plastikowy sztywny A4 z przezroczystą przednią okładką, druga kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisów, kolor niebieski, żółty, czerwony, zielony, pomarańczowy, czarny	sztuka	<b>210</b>
158.	<b>Skoroszyt</b>	skoroszyt plastikowy sztywny A4 z przezroczystą przednią okładką, druga kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisów, <b>zawieszany do segregatora</b> , kolor niebieski, żółty, czerwony, zielony, pomarańczowy, czarny	sztuka	<b>380</b>
159.	<b>Spinacz</b>	spinacz okrągły <b>R-28</b> , wygięte noski ułatwiające spinanie dokumentów, op./100 sztuk	opakowanie	<b>70</b>
160.	<b>Spinacz</b>	spinacz okrągły <b>R-50</b> , wygięte noski ułatwiające spinanie dokumentów, op./100 sztuk	opakowanie	<b>40</b>
161.	<b>Spinacz archiwizacyjny</b>	biały plastikowy spinacz do dokumentów, przeznaczony do spinania dokumentów wyjmowanych z segregatora bez konieczności przekładania kartka po kartce, op./50 sztuk	opakowanie	<b>1</b>
162.	<b>Sprężone powietrze</b>	sprężone powietrze usuwające kurz z najbardziej niedostępnych miejsc, poj. 400ml	sztuka	<b>25</b>
163.	<b>Stojak na ulotki</b>	stojak wykonany z bezbarwnego, mocnego plexi o grubości 2 mm, przeznaczony do prezentacji ulotek, kieszeń o szerokości 2 cm, format A4	sztuka	<b>3</b>
164.	<b>Szuflada na dokumenty</b>	szuflada na dokumenty <b>Durable Basic</b> , wykonana z kolorowego tworzywa sztucznego, kompatybilna: możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, posiadająca miejsce na umieszczenie etykiet (w kolorze czarnym, czerwonym, zielonym, różowym, niebieskim itp.)	sztuka	<b>12</b>
165.	<b>Ściereczki do ekranów</b>	nasączone, bezpyłowe ściereczki do delikatnego czyszczenia bez smug monitorów laptopów, LCD oraz powierzchni szklanych kopiarek i skanerów oraz powierzchni plastikowych, antystatyczne, op./100 sztuk	opakowanie	<b>18</b>
166.	<b>Tablica korkowa</b>	tablica korkowa w drewnianej ramie, tylna część tablicy wykonana z płyty pilśniowej, możliwy montaż w pionie lub w poziomie, wymiary: 90x120cm, elementy mocujące w zestawie	sztuka	<b>1</b>
167.	<b>Tasiemka bawełniana</b>	tasiemka bawełniana, biała, szerokość 5mm, przeznaczona do archiwizowania dokumentów, 100mb	sztuka	<b>35</b>
168.	<b>Taśma dwustronna</b>	taśma dwustronna 38 mm x 25 m o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła klejenia, także na nierównych powierzchniach	sztuka	<b>15</b>
169.	<b>Taśma dwustronna</b>	taśma dwustronna 50 mm x 25 m o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła klejenia, także na nierównych powierzchniach	sztuka	<b>15</b>
170.	<b>Taśma klejąca</b>	taśma pakowa, przezroczysta, 48 mm x 30 m, pokryta klejem akrylowym, wytrzymała na zrywanie	sztuka	<b>30</b>
171.	<b>Taśma klejąca</b>	taśma klejąca biurowa, przezroczysta, 19mm x 33m, można po niej pisać długopisem, po naklejeniu staje się niewidoczna, nie utrudnia fotokopiowania	sztuka	<b>20</b>
172.	<b>Taśma klejąca</b>	taśma pakowa brązowa 48mm x 66m do zaklejania paczek, kartonów	sztuka	<b>240</b>
173.	<b>Teczka</b>	teczka z gumką, lakierowana A4, wykonana z kartonu o gramaturze 450g/m2 (w kolorach niebieski, zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy, czarny, biały)	sztuka	<b>410</b>
174.	<b>Teczka</b>	teczka skrzydłowa z gumką <b>DURABLE PAGNA</b> Trend PP, A4/18 mm (w kolorach: pomarańczowa, fioletowa, różowa)	sztuka	<b>15</b>
175.	<b>Teczka do akt osobowych</b>	wykonana z kolorowej folii PVC, wyposażona w uniwersalne przekładki A, B, C i D, na grzbiecie kieszeń z kartonikiem do opisu, <b>kolor granatowy</b>	sztuka	<b>80</b>
176.	<b>Teczka podawcza</b>	teczka podawcza do podpisu A4 z 20 przegródkami, rozciągliwy grzbiet, okładka z tworzywa sztucznego	sztuka	<b>3</b>
177.	<b>Teczka wiązana</b>	teczka papierowa wiązana A4	sztuka	<b>100</b>
178.	<b>Tektura</b>	tektura szara 600g o wymiarach 21cm x 29,7cm	sztuka	<b>4430</b>
179.	<b>Temperówka</b>	temperówka <b>Maped</b> , z plastikowym pojemnikiem, wykonana z czystego polistyrenu wyposażona w kolorowy pojemnik posiada stalowe ostrze mocowane wkrętem, jednootworowa do standardowych ołówków	sztuka	<b>30</b>
180.	<b>Temperówka elektryczna</b>	temperówka przeznaczona do ostrzenia ołówków wykonanych z drewna i tworzyw sztucznych, posiadająca plastikową obudowę, metalowe ostrze oraz pojemnik na ścinki, zasilanie: 4 x 1,5 V baterie (typ AA).	sztuka	<b>22</b>
181.	<b>Trwałe okładki kartonowe</b>	trwałe okładki kartonowe, format A4, kolor <b>zielony</b> ; zastosowanie - tylna okładka przy oprawie dokumentów, op./100 sztuk	opakowanie	<b>1</b>

182.	<b>Trwałe okładki kartonowe</b>	trwałe okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej, format A4, kolor <b>czarny</b> ; zastosowanie - tylna okładka przy oprawie dokumentów, op./100 sztuk	opakowanie	<b>1</b>
183.	<b>Tusz</b>	tusz do pieczętek gumowych - <b>czerwony</b> , poj. 25 ml	sztuka	<b>15</b>
184.	<b>Tusz</b>	tusz do pieczętek gumowych - <b>czarny</b> , poj. 25 ml	sztuka	<b>5</b>
185.	<b>Tusz</b>	tusz olejowy do pieczętek metalowych - czerwony, trwały i odporny na działanie światła, poj. 25 ml	sztuka	<b>1</b>
186.	<b>Zakładki</b>	foliowe zakładki indeksujące w 5 neonowych kolorach w opakowaniu, wykonane z wysokiej jakości folii z nałożonym klejem, który umożliwia wielokrotne przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odlepieniu nie pozostawiające śladu, format zakładek 45x12 mm, op./125 kartek	opakowanie	<b>10</b>
187.	<b>Zakładki</b>	papierowe zakładki indeksujące z nałożonym klejem, który umożliwia wielokrotne przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odlepieniu nie pozostawiające śladu, 4 kolory w zestawie, format zakładek 20x50 mm, op./40 kartek	opakowanie	<b>9</b>
188.	<b>Zakreślacz</b>	zakreślacz fluorescencyjny, <b>typu Rystor RMZ-2 - pomarańczowy</b>	sztuka	<b>70</b>
189.	<b>Zakreślacz</b>	zakreślacz fluorescencyjny, <b>typu Rystor RMZ-2 - różowy</b>	sztuka	<b>70</b>
190.	<b>Zakreślacz</b>	zakreślacz fluorescencyjny, <b>typu Rystor RMZ-2 - zielony</b>	sztuka	<b>70</b>
191.	<b>Zakreślacz</b>	zakreślacz fluorescencyjny, <b>typu Rystor RMZ-2 - żółty</b>	sztuka	<b>70</b>
192.	<b>Zeszyt</b>	zeszyt w kratkę A4, 96 kartek, twarda oprawa	sztuka	<b>25</b>
193.	<b>Zeszyt</b>	zeszyt w kratkę A5, 96 kartek, twarda oprawa	sztuka	<b>30</b>
194.	<b>Zeszyt</b>	zeszyt w kratkę A5, 32 kartek, miękka oprawa	sztuka	<b>6</b>
195.	<b>Zszywacz</b>	zszywacz SMART 0025 na zszywki 24/6, metalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa, zszywający minim. 25 kartek o gramaturze 80g/m2, siła potrzebna do zszywania zredukowana o 60%	sztuka	<b>5</b>
196.	<b>Zszywacz elektryczny</b>	mały zszywacz elektryczny Rapid 20EX zasilany na baterie lub z sieci, zszywający 20 kartek, głębokość zszywania 10mm	sztuka	<b>6</b>
197.	<b>Zszywacz elektryczny</b>	zszywacz elektryczny na kartridże Rexel Stella 70 do zszywania grubych dokumentów, zszywanie 70 kartek jednorazowo	sztuka	<b>2</b>
198.	<b>Zszywki</b>	zszywki 24/6, op./1000 sztuk	opakowanie	<b>130</b>
199.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera Toshiba MJ-1028 (Toshiba e-Studio 600, 603, 656) Staple 700, wkład/5000 zszywek	wkład	<b>8</b>
200.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera Toshiba MJ-1028 (broszura) (Toshiba e-Studio 600, 603, 656) Staple 600, wkład/2000 zszywek	wkład	<b>30</b>
201.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera Toshiba MJ-1104 (Toshiba e-Studio 5520) staple 2400, wkład/5000 zszywek	wkład	<b>4</b>
202.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera Toshiba MJ-1104 (broszura) (Toshiba e-Studio 5520) staple 3100, wkład/2000 zszywek	wkład	<b>18</b>
203.	<b>Zszywki</b>	zszywki do zszywacza elektrycznego REXEL Stella 70, CARTRIDGE NO 270, wkład/5000 zszywek	wkład	<b>2</b>
204.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera SHARP MX-FN20 (broszura) (SHARP MX-6240N) AR-SC3, wkład/2000 zszywek	wkład	<b>12</b>
205.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera SHARP MX-FN20 (SHARP MX-6240N) AR-SC2, wkład/5000 zszywek	wkład	<b>5</b>

.....  
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

## FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do prowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu postępowania o udzielenie zamówienia nr OKE/WOA/261/5/2019 „zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2019” oferujemy wykonanie ww. zamówienia za cenę:

Lp.	Artykuł	Opis	j.m.	Przewidywana ilość do zakupu <sup>1</sup>	Cena jednostkowa brutto PLN	Wartość brutto (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Blok makulaturowy</b>	blok makulaturowy A4 w kratkę 100 kartkowy	sztuka	<b>15</b>		
2.	<b>Bolec do dziurkacza archiwizacyjnego HP</b>	wymienne bolce do dziurkaczy HP2, długość bolca 56 mm, średnica dziurkująca 6 mm	sztuka	<b>16</b>		
3.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - czarny</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>130</b>		
4.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - czerwony</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>80</b>		
5.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - zielony</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>80</b>		
6.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - niebieski</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>130</b>		
7.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - brązowy</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>90</b>		
8.	<b>Cienkopis</b>	cienkopis <b>MAPED GRAPH PEPS - fioletowy</b> , grubość końcówki: 0,4 mm, końcówka oprawiona w metal, bezpieczna, wentylowana skuwka z klipsem, ergonomiczny, trójkątny profil poprawia komfort pisania	sztuka	<b>70</b>		
9.	<b>Cyrkiel</b>	cyrkiel szkolny 2-częściowy z rysikami, czarny Herlitz	sztuka	<b>2</b>		
10.	<b>Czyściwo</b>	profesjonalne czyściwo celulozowe 2-warstwowe o bardzo wysokiej wytrzymałości, suche, bezpyłowe, posiadające wysoką zdolność wchłaniania wody, olejów i rozpuszczalników, nadające się do czyszczenia sprzętu komputerowego w tym ekranów LCD oraz powierzchni szklanych, wymiary: wysokość: 38cm, długość: 360mb, listki: 1000szt (38cmx36cm)	rolka	<b>1</b>		
11.	<b>Długopis</b>	długopis jednorazowy <b>Bic Round Stick Exact</b> , igłowa końcówka pisząca, wygodny kauczukowy uchwyt oraz wentylowana skuwka w kolorze tuszu (hybrydowy), średnica kulki piszącej 0,7mm, szerokość linii pisania 0,3mm, wkład <b>niebieski</b>	sztuka	<b>270</b>		

12.	<b>Długopis</b>	długopis jednorazowy <b>Bic Round Stick Exact</b> , igłowa końcówka pisząca, wygodny kauczukowy uchwyt oraz wentylowana skuwka w kolorze tuszu (hybrydowy), średnica kulki piszącej 0,7mm, szerokość linii pisania 0,3mm, wkład <b>czarny</b>	sztuka	<b>280</b>		
13.	<b>Długopis automatyczny</b>	długopis automatyczny <b>PILOT SUPER GRIP G</b> , wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku, tusz olejowy, wymienny wkład, gr. linii pisania: ok. 0,22 mm, kolor tuszu <b>niebieski</b>	sztuka	<b>60</b>		
14.	<b>Długopis automatyczny</b>	długopis automatyczny <b>PILOT SUPER GRIP G</b> , wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku, tusz olejowy, wymienny wkład, gr. linii pisania: ok. 0,22 mm, kolor tuszu <b>czarny</b>	sztuka	<b>60</b>		
15.	<b>Długopis automatyczny</b>	długopis automatyczny <b>PILOT SUPER GRIP G</b> , wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku, tusz olejowy, wymienny wkład, gr. linii pisania: ok. 0,22 mm, kolor tuszu <b>czerwony</b>	sztuka	<b>20</b>		
16.	<b>Długopis automatyczny</b>	długopis automatyczny <b>PILOT SUPER GRIP G</b> , wygodny gumowy uchwyt, który pozwala pisać przez dłuższy czas bez wysiłku, tusz olejowy, wymienny wkład, gr. linii pisania: ok. 0,22 mm, kolor tuszu <b>zielony</b>	sztuka	<b>20</b>		
17.	<b>Długopis żelowy</b>	cienkopis kulkowy z płynnym tuszem <b>żelowym, Pentel EnerGel</b> , z gumowym uchwytem, metalowym klipem i systemem przyciskowym, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu <b>niebieski</b>	sztuka	<b>240</b>		
18.	<b>Długopis żelowy</b>	cienkopis kulkowy z płynnym tuszem <b>żelowym, Pentel EnerGel</b> , z gumowym uchwytem, metalowym klipem i systemem przyciskowym, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu <b>czarny</b>	sztuka	<b>230</b>		
19.	<b>Długopis żelowy</b>	cienkopis kulkowy z płynnym tuszem <b>żelowym, Pentel EnerGel</b> , z gumowym uchwytem, metalowym klipem i systemem przyciskowym, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu <b>zielony</b>	sztuka	<b>100</b>		
20.	<b>Długopis żelowy</b>	cienkopis kulkowy z płynnym tuszem <b>żelowym, Pentel EnerGel</b> , z gumowym uchwytem, metalowym klipem i systemem przyciskowym, końcówka 0,5 mm - kolor tuszu <b>czerwony</b>	sztuka	<b>100</b>		
21.	<b>Dziurkacz</b>	dziurkacz biurowy z metalową podstawką posiadający ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu, precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, dziurkujący do 30 kartek, rozstaw dziurek 80 mm	sztuka	<b>5</b>		
22.	<b>Dziurkacz archiwizacyjny</b>	dziurkacz archiwizacyjny HP2, dwuotworowy, jednorazowe dziurkowanie do 300 kartek, regulowana odległość dziurek od krawędzi papieru	sztuka	<b>3</b>		
23.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 210x297 mm „1”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>		
24.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>19</b>		
25.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>żółte fluo</b> samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>		



26.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>pomarańczowe fluo</b> samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>		
27.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>zielone fluo</b> samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>		
28.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>różowe fluo</b> samoprzylepne A4 210x148 mm „2”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>		
29.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 105x148 mm „4”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>7</b>		
30.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 190x61 mm „4”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>5</b>		
31.	<b>Etykiety</b>	etykiety białe samoprzylepne A4 105x74 mm „8”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>		
32.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>białe</b> samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>15</b>		
33.	<b>Etykiety</b>	etykiety <b>pomarańczowe fluorescencyjne</b> samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>		

34.	Etykiety	etykiety <b>zielone fluorescencyjne</b> samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>		
35.	Etykiety	etykiety <b>żółte fluorescencyjne</b> samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>		
36.	Etykiety	etykiety <b>czerwone fluorescencyjne</b> samoprzylepne A4 105x57 mm „10”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>2</b>		
37.	Etykiety	etykiety białe samoprzylepne A4 105x48 mm „12”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>10</b>		
38.	Etykiety	etykiety białe samoprzylepne A4 105x37 mm „16”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>3</b>		
39.	Etykiety	etykiety białe samoprzylepne A4 20x105 mm „28”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>1</b>		
40.	Etykiety	etykiety białe samoprzylepne A4 52,5x29,6 mm „40”, do wszystkich typów drukarek atramentowych, laserowych oraz kserokopiarek, z wersją tzw. Quatro Clean Technology - tj. z krawędziami bezpieczeństwa, które zapobiegają odkładaniu się kleju na mechanizmie drukarki chroniąc przed uszkodzeniami i gwarantując wydruk bez zacięć, bardzo wysoka przyczepność kleju, odporność na temperaturę do 200 stopni C, <b>op./500 arkuszy</b>	opakowanie	<b>100</b>		
41.	Etykiety	etykiety samoprzylepne CD-ROM, op./100 szt	opakowanie	<b>2</b>		
42.	Etykiety	etykiety samoprzylepne $\varnothing$ 40 mm „kółka” kolor <b>czerwony fluorescencyjny</b> , ilość etykiet na A4/24 szt, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>4</b>		
43.	Etykiety	etykiety samoprzylepne $\varnothing$ 40 mm „kółka” kolor <b>zielony fluorescencyjny</b> , ilość etykiet na A4/24 szt, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>4</b>		

44.	<b>Etykiety</b>	etykiety samoprzylepne <b>Ø 40 mm „kółka”</b> kolor <b>pomarańczowy fluorescencyjny</b> , ilość etykiet na A4/24 szt, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>4</b>		
45.	<b>Etykiety</b>	etykiety samoprzylepne <b>Ø 40 mm „kółka”</b> kolor <b>żółty fluorescencyjny</b> , ilość etykiet na A4/24 szt, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>4</b>		
46.	<b>Folia</b>	pótrękaw, folia PVC do pakowania termokurczliwa, długość 650m, szerokość 400mm, grubość 18µm, skurcz 35x35%	rolka	<b>2</b>		
47.	<b>Folia</b>	folia do kserokopiarek i drukarek laserowych czarno-białych, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>8</b>		
48.	<b>Folia laminacyjna</b>	folia do laminowania dokumentów, antystatyczna, wysoki połysk, doskonała przejrzystość nadająca dokumentom estetyczny wygląd, grubość folii 2x100 mic, format A4, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>4</b>		
49.	<b>Folia laminacyjna samoprzylepna</b>	samoprzylepna folia do laminowania dokumentów, umożliwiająca przyklejenie zalaminowanego dokumentu w dowolnym miejscu, grubość folii 80 mic, format A5, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>1</b>		
50.	<b>Folia laminacyjna samoprzylepna</b>	samoprzylepna folia do laminowania dokumentów, umożliwiająca przyklejenie zalaminowanego dokumentu w dowolnym miejscu, grubość folii 80 mic, format A4, op./100 arkuszy	opakowanie	<b>1</b>		
51.	<b>Grafity do ołówków automatycznych</b>	trwałe, elastyczne wkłady ołówkowe, połączenie syntetycznej żywicy, grafitu i węgla, idealne na papier i kalkę, grubość 0,5mm, twardość HB, op./12 sztuk	opakowanie	<b>15</b>		
52.	<b>Gumka do mazania</b>	biała, polimerowa gumka do mazania <b>PENTEL ZEH</b> , miękka - nie wymaga dociskania do papieru, nie twardnieje i nie pęka z upływem czasu, wycierając ołówek nie narusza struktury papieru, wymiar ZEH05	sztuka	<b>60</b>		
53.	<b>Identyfikator</b>	identyfikator z przezroczystego, sztywnego tworzywa, wyposażony w klips sprężynujący i niewielką agrafkę, wyposażony w kartonik z wydrukowaną ramką, format 57x90 mm	sztuka	<b>30</b>		
54.	<b>Kanały do bindowania</b>	Kanały do bindowania Metalbind, kolor czarny, wysokość 297, rozmiar kanału: 5, op./25 sztuk	opakowanie	<b>1</b>		
55.	<b>Karton archiwizacyjny</b>	karton archiwizacyjny do przechowywania dokumentów o formacie A4, <b>grzbiet 100 mm</b> , kłapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	<b>15</b>		
56.	<b>Karton archiwizacyjny</b>	karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania dokumentów o formacie A4, <b>grzbiet 150 mm</b> , kłapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	<b>200</b>		
57.	<b>Karton archiwizacyjny</b>	karton archiwizacyjny przeznaczony do przechowywania dokumentów o formacie A4, <b>grzbiet 200 mm</b> , kłapa z blokadą zabezpieczającą przed otwarciem	sztuka	<b>65</b>		
58.	<b>Kieszonka</b>	foliowa, samoprzylepna, podłużna kieszonka do opisu półki regału, wymiar 25x75mm, grubość 1000 min, op./24 sztuki	opakowanie	<b>35</b>		
59.	<b>Klej w sztyfcie</b>	klej w sztyfcie <b>BANTEX</b> , 22g do klejenia papieru, nietoksyczny, niebrudzący, nie niszczący ani nie deformujący klejonej warstwy	sztuka	<b>30</b>		
60.	<b>Klej w płynie</b>	bezzapachowy, zmywalny klej <b>PENTEL</b> w płynie przeznaczony do papieru i kartonu, wyposażony w gumową (silikonową) rolkę, która dozuje wypływ kleju i jest bardzo wygodna w użyciu, nie zawiera substancji szkodliwych, przezroczysta nasadka zabezpiecza przed wysychaniem, waga - 42 g, ilość 30 ml	sztuka	<b>30</b>		
61.	<b>Klipy biurowe</b>	klipy do dokumentów <b>19 mm</b> , wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk	opakowanie	<b>20</b>		
62.	<b>Klipy biurowe</b>	klipy do dokumentów <b>25 mm</b> , wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk	opakowanie	<b>20</b>		
63.	<b>Klipy biurowe</b>	klipy do dokumentów <b>32 mm</b> , wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk	opakowanie	<b>20</b>		
64.	<b>Klipy biurowe</b>	klipy do dokumentów <b>41 mm</b> , wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk	opakowanie	<b>15</b>		

65.	<b>Klipy biurowe</b>	klipy do dokumentów <b>51 mm</b> , wykonane z metalu zapewniającego doskonałą sprężystość, wykorzystywane do spinania dokumentów, op./12 sztuk	opakowanie	<b>15</b>		
66.	<b>Koperta</b>	koperta <b>biała C-6</b> , samoklejąca, wym. 114x162 mm, op./1000 sztuk	opakowanie	<b>4</b>		
67.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>biała B-5</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 162x229 mm, op./500 sztuk	opakowanie	<b>53</b>		
68.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>biała C-4</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 229x324 mm, op./250 sztuk	opakowanie	<b>42</b>		
69.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>biała B-4 z rozszerzonymi bokami i spodem</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 250x353x38 mm, op./250 sztuk	opakowanie	<b>7</b>		
70.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>biała E-4</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, op./250 sztuk	opakowanie	<b>2</b>		
71.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>brązowa B-4</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 250x353 mm, op./250 sztuk	opakowanie	<b>7</b>		
72.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>brązowa B-4 z rozszerzonymi bokami i spodem</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 250x353x38 mm, op./250 sztuk	opakowanie	<b>4</b>		
73.	<b>Koperta samoklejąca z paskiem</b>	koperta <b>brązowa E-4 z rozszerzonymi bokami i spodem</b> , mająca łatwe, szybkie, samoprzylepne zamknięcie z paskiem ochronnym, wym. 280x400x40 mm, op./250 sztuk	opakowanie	<b>11</b>		
74.	<b>Koperta</b>	koperty z okienkiem na <b>CD 127x127</b>	sztuka	<b>300</b>		
75.	<b>Koperta bezpieczna</b>	biała koperta bezpieczna <b>B4</b> , trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [+/- 5%], trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym), o wym. zewn. 275 x 375 mm +35mm	sztuka	<b>210</b>		
76.	<b>Koperta bezpieczna</b>	biała koperta bezpieczna <b>C3</b> , trójwarstwowa folia LDPE o grubości 70 mikronów [+/- 5%], trwałe zamknięcie samoprzylepne z paskiem i integratorem ciepła - taśma bezpieczna 35mm (z zabezpieczeniem mechanicznym, termicznym, chemicznym), o wym. zewn. 335 x 475 mm +35mm	sztuka	<b>8700</b>		
77.	<b>Koperta ochronna</b>	koperta ochronna biała z folią bąbelkową do wysyłania <b>CD</b> , wymiary: zewnętrzny 200x175mm, wewnętrzny 180x165mm, op./100 sztuk	opakowanie	<b>2</b>		
78.	<b>Koperta ochronna</b>	koperta ochronna biała z folią bąbelkową <b>G/17</b> , wymiary: zewnętrzny 250x350mm, wewnętrzny 230x340mm, op./100 sztuk	opakowanie	<b>2</b>		
79.	<b>Koperta ochronna</b>	koperta ochronna biała z folią bąbelkową <b>H/18</b> , wymiary: zewnętrzny 290x370mm, wewnętrzny 270x360mm, op./100 sztuk	opakowanie	<b>2</b>		
80.	<b>Korektor</b>	korektor w płynie z pędzelkiem posiadający doskonałe właściwości kryjące, pojemność 20 ml, ekologiczny na bazie wody, bezzapachowy i odporny na światło	sztuka	<b>4</b>		
81.	<b>Korektor</b>	korektor w taśmie <b>PENTEL ZTT15</b> , wymiar: szerokość 5 mm i długość 12 m, ruchomy mechanizm zabezpieczający chroniący taśmę, możliwość natychmiastowego pisania po korygowanej powierzchni	sztuka	<b>60</b>		
82.	<b>Kostka samoklejąca</b>	kostka samoklejąca, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, wymiary: <b>76x76 mm, mix 5 kolorów neonowych</b> , op./400 kartek	opakowanie	<b>225</b>		
83.	<b>Koszulki na dokumenty</b>	koszulki <b>B4</b> wykonane z miękkiej matowej folii polipropylenowej o grubości 100µm, groszkowe, otwarte z prawego boku, boczna kłapa ułatwia wkładanie i wyjmowanie dokumentów, dodatkowo zabezpiecza przechowywane dokumenty, wymiar: 22x33 cm, op./10 sztuk	opakowanie	<b>20</b>		
84.	<b>Koszulki na dokumenty</b>	koszulki <b>A4</b> wykonane z krystalicznej, antystatycznej folii o grubości 50 mic., posiadające wzmocniony pasek z perforacją, op./100 sztuk	opakowanie	<b>105</b>		

85.	<b>Koszulki na dokumenty</b>	koszulki <b>A4 z kolorowymi brzegami Donau</b> , wykonane z miękkiej, ekologicznej folii polipropylenowej o grubości 40µm, specjalnie wzmocniony, kolorowy brzeg (czerwony, zielony, niebieski, żółty, fioletowy), op./100 sztuk	opakowanie	<b>5</b>		
86.	<b>Koszulki na dokumenty</b>	<b>poszerzone koszulki A4</b> przeznaczone do przechowywania dużej ilości dokumentów, boki poszerzone do pojemności 25 mm, otwarte na górze, wzmocniona perforacja umożliwiająca wpięcie do segregatora, op./10 sztuk	opakowanie	<b>60</b>		
87.	<b>Marker</b>	marker <b>do płyt CD, DVD</b> z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1 mm - <b>czarny</b> , o trwałym i niezmywalnym tuszu, o neutralnym zapachu	sztuka	<b>115</b>		
88.	<b>Marker</b>	marker permanentny <b>do płyt CD/DVD z dwiema końcówkami</b> , grubą i cienką, grubość linii pisania 1,55 mm - <b>czarny</b> , nierozmazujący się, wodoodporny	sztuka	<b>60</b>		
89.	<b>Marker olejowy</b>	marker olejowy <b>uni PAINT PX203</b> , końcówka igłowa, grubość linii pisania 0,8 mm, kolor <b>biały</b>	sztuka	<b>10</b>		
90.	<b>Marker olejowy</b>	marker olejowy <b>uni PAINT PX-21</b> , <b>biały</b> nierozmazujący się, wodoodporny, z okrągłą końcówką, szybko schnący, grubość linii pisania do 1,2 mm	sztuka	<b>6</b>		
91.	<b>Marker</b>	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1-1,6 mm, nierozmazujący się, wodoodporny z płynnym tuszem na bazie alkoholu, dozowanie tuszu do końcówki za pomocą tłoczka, kolor tuszu <b>czarny</b>	sztuka	<b>110</b>		
92.	<b>Marker</b>	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1-1,6 mm, nierozmazujący się, wodoodporny z płynnym tuszem na bazie alkoholu, dozowanie tuszu do końcówki za pomocą tłoczka, kolor tuszu <b>czerwony</b>	sztuka	<b>110</b>		
93.	<b>Marker</b>	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1-1,6 mm, nierozmazujący się, wodoodporny z płynnym tuszem na bazie alkoholu, dozowanie tuszu do końcówki za pomocą tłoczka, kolor tuszu <b>niebieski</b>	sztuka	<b>110</b>		
94.	<b>Marker</b>	marker permanentny z okrągłą końcówką, grubość linii pisania 1-1,6 mm, nierozmazujący się, wodoodporny z płynnym tuszem na bazie alkoholu, dozowanie tuszu do końcówki za pomocą tłoczka, kolor tuszu <b>zielony</b>	sztuka	<b>110</b>		
95.	<b>Marker</b>	marker permanentny <b>ze ściętą końcówką</b> , grubość linii pisania 1-1,6 mm, nierozmazujący się, wodoodporny z płynnym tuszem na bazie alkoholu, dozowanie tuszu do końcówki za pomocą tłoczka, kolor tuszu <b>czarny</b>	sztuka	<b>5</b>		
96.	<b>Masa mocująca</b>	biała masa mocująca do przytwierdzania plakatów, kartek papieru itp., po odklejeniu nie pozostawia plam, łatwa do usunięcia, wielokrotnego użycia, bez zapachu i bez rozpuszczalników	opakowanie	<b>15</b>		
97.	<b>Mazaki</b>	flamastry <b>RYSTOR FLAMI</b> z końcówką fibrową o grubości 1,0 mm, tusz na bazie wody, wentylowana skuwka, etiu 4 kolory, komplet/4 sztuki	opakowanie	<b>4</b>		
98.	<b>Notes samoprzylepny</b>	notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, karteczki w żółtym kolorze o wymiarze <b>127x76 mm</b> , op./100 kartek	opakowanie	<b>160</b>		
99.	<b>Notes samoprzylepny</b>	notes samoprzylepny, substancja klejąca usuwalna za pomocą wody, karteczki w żółtym kolorze o wymiarze <b>51x38 mm</b> , op./100 kartek	opakowanie	<b>170</b>		
100.	<b>Nożyczki</b>	nożyczki 3D, długość 175 mm, ergonomiczna gumowana rękojeść wykonana z tworzywa PP+TPR, wyposażone w specjalny spocznik na palec wskazujący	sztuka	<b>30</b>		
101.	<b>Nożyczki</b>	nożyczki 3D, długość 210 mm, ergonomiczna gumowana rękojeść wykonana z tworzywa PP+TPR, wyposażone w specjalny spocznik na palec wskazujący	sztuka	<b>25</b>		
102.	<b>Nożyczki tytanowe</b>	nożyczki <b>tytanowe PLUS JAPAN, 150mm</b> , wykonane z najwyższej jakości stali nierdzewnej powleczonej tytanem, z wygodnym, przyjaznym w użyciu uchwytem, ostrza pokryte powłoką tytanową znacznie dłużej zachowują ostrość niż wykonane standardowo (kolor czarny, czerwony)	sztuka	<b>25</b>		
103.	<b>Nożyk w metalowej szynie</b>	<b>nożyk biurowy</b> z ostrzem prowadzonym <b>w metalowej szynie</b> ; wyposażony w ergonomiczną, wykonaną z niełatwego plastiku obudowę, automatyczną blokadę położenia ostrza; rozmiar ostrza: 155x18mm	sztuka	<b>10</b>		

104.	<b>Nożyk w metalowej szynie</b>	<b>nożyk biurowy</b> z ostrzem prowadzonym w <b>metalowej szynie</b> ; wyposażony w ergonomiczną, wykonaną z niełamiwego plastiku obudowę, automatyczną blokadę położenia ostrza; rozmiar ostrza: 125x9mm	sztuka	<b>10</b>		
105.	<b>Ofertówka</b>	ofertówka wykonana z folii PVC, przód i tył przezroczysty, zgrzana w literę "L", format A4, gramatura folii 0,20 mm, op./25 sztuk	opakowanie	<b>250</b>		
106.	<b>Okładka do bindowania</b>	przezroczysta okładka do bindowania, umożliwiająca pozostawienie widocznej pierwszej strony prezentacji, co ułatwia identyfikację dokumentów, format A4, grubość 200 mic., op./100 sztuk	opakowanie	<b>1</b>		
107.	<b>Okładka</b>	okładka skóropodobna do bindowania A4, gramatura 250g, kolor <b>zielony</b> , op./100 sztuk	opakowanie	<b>6</b>		
108.	<b>Okładka</b>	okładka skóropodobna do bindowania A4, gramatura 250g, kolor <b>czarny</b> , op./100 sztuk	opakowanie	<b>6</b>		
109.	<b>Okładka na dyplomy</b>	elegancka okładka na dyplom o fakturze skóry, bez napisu, z ozdobnym złotym sznureczkiem, kolor zielony, bordowy, czarny	sztuka	<b>10</b>		
110.	<b>Ołówek automatyczny</b>	ołówek automatyczny, obudowa z trwałego plastiku, wyposażony w metalowy klips, metalową końcówkę, metalową tulejkę i metalowe łapki trzymające grafit, grafit 0,5 mm, trójkątny przekrój obudowy	sztuka	<b>15</b>		
111.	<b>Ołówek</b>	ołówek B	sztuka	<b>100</b>		
112.	<b>Ołówek</b>	ołówek 3B	sztuka	<b>40</b>		
113.	<b>Ołówek</b>	ołówek 2B	sztuka	<b>60</b>		
114.	<b>Ołówek</b>	ołówek HB	sztuka	<b>80</b>		
115.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - <b>biały klasy B</b>	ryza	<b>1370</b>		
116.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - szary	ryza	<b>1</b>		
117.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - jasnozielony	ryza	<b>2</b>		
118.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - pomarańczowy	ryza	<b>2</b>		
119.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - stare złoto	ryza	<b>5</b>		
120.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - niebieski	ryza	<b>3</b>		
121.	<b>Papier</b>	papier A4 80g/m2 - różowy	ryza	<b>2</b>		
122.	<b>Papier</b>	papier A3 80g/m2 - <b>biały klasy B</b>	ryza	<b>330</b>		
123.	<b>Papier</b>	papier A3 80g/m2 - zielony klasy B	ryza	<b>51</b>		
124.	<b>Papier</b>	papier A3 80g/m2 - żółty klasy B	ryza	<b>50</b>		
125.	<b>Papier</b>	papier A3 80g/m2 - pomarańczowy klasy B	ryza	<b>50</b>		
126.	<b>Papier</b>	papier do drukarek i kserokopiarek laser, format A4, 250 arkuszy, gramatura 160 g/m2 - biały	ryza	<b>25</b>		
127.	<b>Papier</b>	papier do drukarek i kserokopiarek format A4, 250 arkuszy, gramatura 200 g/m2 - biały	ryza	<b>15</b>		
128.	<b>Papier</b>	papier A4 120g/m2 - waniliowy	ryza	<b>5</b>		
129.	<b>Papier</b>	papier A4 160g/m2 - zielony	ryza	<b>1</b>		
130.	<b>Papier</b>	karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Bali", w kolorze kremowym z przeznaczeniem do drukarek laserowych, op./20 arkuszy	opakowanie	<b>1</b>		
131.	<b>Papier</b>	karton wizytówkowy A4 220g/m2, typu "Iceland", w kolorze kremowym z przeznaczeniem do drukarek laserowych, op./20 arkuszy	opakowanie	<b>1</b>		
132.	<b>Pianka</b>	pianka czyszcząca do monitorów LCD, skutecznie usuwająca zabrudzenia, antystatyczna, poj. 250 ml	sztuka	<b>25</b>		
133.	<b>Pianka</b>	pianka do czyszczenia powierzchni plastikowych, skutecznie usuwająca zanieczyszczenia, poj. 400 ml	sztuka	<b>1</b>		
134.	<b>Pinezki</b>	kolorowe pinezki „beczki” do tablicy korkowej, op./100 sztuk	opakowanie	<b>7</b>		
135.	<b>Płyty</b>	płyty <b>CD -/+ R</b> wysokiej jakości umożliwiająca zapis danych, pojemność = 700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny napęd CD-ROM lub CD, op./50 sztuk	opakowanie	<b>10</b>		

136.	<b>Płyty</b>	płyty <b>CD -/+ RW</b> wysokiej jakości umożliwiająca zapis danych, pojemność = 700MB, odczytywana przez każdy tradycyjny napęd CD-ROM lub CD, op./50 sztuk	opakowanie	<b>8</b>		
137.	<b>Płyty</b>	płyty <b>DVD -/+ R</b> wysokiej jakości umożliwiająca zapis danych, pojemność = <b>4,7GB</b> , op./50 sztuk	opakowanie	<b>4</b>		
138.	<b>Płyty</b>	płyty <b>DVD -/+ R</b> wysokiej jakości umożliwiająca zapis danych, pojemność = <b>8,5GB</b> , op./25 sztuk	opakowanie	<b>1</b>		
139.	<b>Podkład na biurko</b>	foliowy podkład na biurko, przezroczysty o wymiarach 65x50 cm, antypoślizgowy spód, kieszeń na całej powierzchni na ważne notatki	sztuka	<b>4</b>		
140.	<b>Podkładka do pisania z okładką</b>	podkładka do pisania z okładką wykonana z najwyższej jakości folii PCV, sprężysty mechanizm zaciskowy do utrzymania kartek papieru, rozmiar A4 (kolor granatowy, czerwony, zielony, czarny)	sztuka	<b>3</b>		
141.	<b>Podkładki do dziurkaczy archiwizacyjnych HP2</b>	wymienne podkładki do dziurkaczy HP2, średnica podkładki 30 mm	sztuka	<b>16</b>		
142.	<b>Poduszka do stempli</b>	poduszka do stempli w metalowej obudowie, rozmiar wew. 110x70mm, obudowa w kolorze tuszu, kolor tuszu czerwony	sztuka	<b>1</b>		
143.	<b>Przybornik biurowy</b>	przybornik na biurko <b>DONAU</b> z jeżem, duży, przezroczysty	sztuka	<b>5</b>		
144.	<b>Rozszywasz</b>	rozszywasz uniwersalny do wszystkich rodzajów zszywek, metalowa konstrukcja w plastikowej obudowie	sztuka	<b>35</b>		
145.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu <b>75 mm</b> - kolor <b>granatowy</b>	sztuka	<b>30</b>		
146.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>szary</b>	sztuka	<b>69</b>		
147.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>żółty</b>	sztuka	<b>5</b>		
148.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>bordowy</b>	sztuka	<b>80</b>		
149.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>jasny zielony</b>	sztuka	<b>20</b>		
150.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbietu 75 mm - kolor <b>turkusowy</b>	sztuka	<b>5</b>		

151.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbiету 75 mm - kolor <b>różowy</b>	sztuka	<b>5</b>		
152.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbiету 75 mm - kolor <b>fioletowy</b>	sztuka	<b>5</b>		
153.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbiету 50 mm - kolor <b>bordowy</b>	sztuka	<b>50</b>		
154.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbiету 50 mm - kolor <b>zielony</b>	sztuka	<b>3</b>		
155.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbiету 50 mm - kolor <b>granatowy</b>	sztuka	<b>34</b>		
156.	<b>Segregator</b>	segregator biurowy z mechanizmem dźwigniowym <b>Donau Master A4</b> , wykonany z grubego kartonu pokrytego ekologiczną folią polipropylenową, dwustronna, wymienna etykieta do opisu na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory na przedniej okładce utrzymujące segregator w zamknięciu, szerokość grzbiету 50 mm - kolor <b>żółty</b>	sztuka	<b>23</b>		
157.	<b>Skoroszyt</b>	skoroszyt plastikowy sztywny A4 z przezroczystą przednią okładką, druga kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisów, kolor niebieski, żółty, czerwony, zielony, pomarańczowy, czarny	sztuka	<b>210</b>		
158.	<b>Skoroszyt</b>	skoroszyt plastikowy sztywny A4 z przezroczystą przednią okładką, druga kolorowa, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, wyposażony w papierowy, wysuwany pasek do opisów, <b>zawieszany do segregatora</b> , kolor niebieski, żółty, czerwony, zielony, pomarańczowy, czarny	sztuka	<b>380</b>		
159.	<b>Spinacz</b>	spinacz okrągły <b>R-28</b> , wygięte noski ułatwiające spinanie dokumentów, op./100 sztuk	opakowanie	<b>70</b>		
160.	<b>Spinacz</b>	spinacz okrągły <b>R-50</b> , wygięte noski ułatwiające spinanie dokumentów, op./100 sztuk	opakowanie	<b>40</b>		
161.	<b>Spinacz archiwizacyjny</b>	biały plastikowy spinacz do dokumentów, przeznaczony do spinania dokumentów wyjmowanych z segregatora bez konieczności przekładania kartka po kartce, op./50 sztuk	opakowanie	<b>1</b>		
162.	<b>Sprężone powietrze</b>	sprężone powietrze usuwające kurz z najbardziej niedostępnych miejsc, poj. 400ml	sztuka	<b>25</b>		
163.	<b>Stojak na ulotki</b>	stojak wykonany z bezbarwnego, mocnego plexi o grubości 2 mm, przeznaczony do prezentacji ulotek, kieszeń o szerokości 2 cm, format A4	sztuka	<b>3</b>		
164.	<b>Szuflada na dokumenty</b>	szuflada na dokumenty <b>Durable Basic</b> , wykonana z kolorowego tworzywa sztucznego, kompatybilna: możliwość łączenia szufladek w pionie oraz kaskadowo, posiadająca miejsce na umieszczenie etykiet (w kolorze czarnym, czerwonym, zielonym, różowym, niebieskim itp.)	sztuka	<b>12</b>		



165.	<b>Ściereczki do ekranów</b>	nasączone, bezpyłowe ściereczki do delikatnego czyszczenia bez smug monitorów laptopów, LCD oraz powierzchni szklanych kopiarek i skanerów oraz powierzchni plastikowych, antystatyczne, op./100 sztuk	opakowanie	<b>18</b>		
166.	<b>Tablica korkowa</b>	tablica korkowa w drewnianej ramie, tylna część tablicy wykonana z płyty pilśniowej, możliwy montaż w pionie lub w poziomie, wymiary: 90x120cm, elementy mocujące w zestawie	sztuka	<b>1</b>		
167.	<b>Tasiemka bawełniana</b>	tasiemka bawełniana, biała, szerokość 5mm, przeznaczona do archiwizowania dokumentów, 100mb	sztuka	<b>35</b>		
168.	<b>Taśma dwustronna</b>	taśma dwustronna 38 mm x 25 m o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła klejenia, także na nierównych powierzchniach	sztuka	<b>15</b>		
169.	<b>Taśma dwustronna</b>	taśma dwustronna 50 mm x 25 m o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczona do klejenia papieru, tektury, bardzo duża siła klejenia, także na nierównych powierzchniach	sztuka	<b>15</b>		
170.	<b>Taśma klejąca</b>	taśma pakowa, przezroczysta, 48 mm x 30 m, pokryta klejem akrylowym, wytrzymała na zrywanie	sztuka	<b>30</b>		
171.	<b>Taśma klejąca</b>	taśma klejąca biurowa, przezroczysta, 19mm x 33m, można po niej pisać długopisem, po naklejeniu staje się niewidoczna, nie utrudnia fotokopiowania	sztuka	<b>20</b>		
172.	<b>Taśma klejąca</b>	taśma pakowa brązowa 48mm x 66m do zaklejania paczek, kartonów	sztuka	<b>240</b>		
173.	<b>Teczka</b>	teczka z gumką, lakierowana A4, wykonana z kartonu o gramaturze 450g/m2 (w kolorach niebieski, zielony, czerwony, żółty, pomarańczowy, czarny, biały)	sztuka	<b>410</b>		
174.	<b>Teczka</b>	teczka skrzydłowa z gumką <b>DURABLE PAGNA</b> Trend PP, A4/18 mm (w kolorach: pomarańczowa, fioletowa, różowa)	sztuka	<b>15</b>		
175.	<b>Teczka do akt osobowych</b>	wykonana z kolorowej folii PVC, wyposażona w uniwersalne przekładki A, B, C i D, na grzbiecie kieszeń z kartonikiem do opisu, <b>kolor granatowy</b>	sztuka	<b>80</b>		
176.	<b>Teczka podawcza</b>	teczka podawcza do podpisu A4 z 20 przegródkami, rozciągliwy grzbiet, okładka z tworzywa sztucznego	sztuka	<b>3</b>		
177.	<b>Teczka wiązana</b>	teczka papierowa wiązana A4	sztuka	<b>100</b>		
178.	<b>Tektura</b>	tektura szara 600g o wymiarach 21cm x 29,7cm	sztuka	<b>4430</b>		
179.	<b>Temperówka</b>	temperówka <b>Maped</b> , z plastikowym pojemnikiem, wykonana z czystego polistyrenu wyposażona w kolorowy pojemnik posiada stalowe ostrze mocowane wkrętem, jednocentrowa do standardowych ołówków	sztuka	<b>30</b>		
180.	<b>Temperówka elektryczna</b>	temperówka przeznaczona do ostrzenia ołówków wykonanych z drewna i tworzyw sztucznych, posiadająca plastikową obudowę, metalowe ostrze oraz pojemnik na ścinki, zasilanie: 4 x 1,5 V baterie (typ AA).	sztuka	<b>22</b>		
181.	<b>Trwałe okładki kartonowe</b>	trwałe okładki kartonowe, format A4, kolor <b>zielony</b> ; zastosowanie - tylna okładka przy oprawie dokumentów, op./100 sztuk	opakowanie	<b>1</b>		
182.	<b>Trwałe okładki kartonowe</b>	trwałe okładki kartonowe o fakturze skóropodobnej, format A4, kolor <b>czarny</b> ; zastosowanie - tylna okładka przy oprawie dokumentów, op./100 sztuk	opakowanie	<b>1</b>		
183.	<b>Tusz</b>	tusz do pieczętek gumowych - <b>czerwony</b> , poj. 25 ml	sztuka	<b>15</b>		
184.	<b>Tusz</b>	tusz do pieczętek gumowych - <b>czarny</b> , poj. 25 ml	sztuka	<b>5</b>		
185.	<b>Tusz</b>	tusz olejowy do pieczętek metalowych - czerwony, trwały i odporny na działanie światła, poj. 25 ml	sztuka	<b>1</b>		
186.	<b>Zakładki</b>	foliowe zakładki indeksujące w 5 neonowych kolorach w opakowaniu, wykonane z wysokiej jakości folii z nałożonym klejem, który umożliwia wielokrotne przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odlepieniu nie pozostawiające śladu, format zakładek 45x12 mm, op./125 kartek	opakowanie	<b>10</b>		
187.	<b>Zakładki</b>	papierowe zakładki indeksujące z nałożonym klejem, który umożliwia wielokrotne przyklejenie do różnego rodzaju powierzchni, po odlepieniu nie pozostawiające śladu, 4 kolory w zestawie, format zakładek 20x50 mm, op./40 kartek	opakowanie	<b>9</b>		
188.	<b>Zakreślacz</b>	zakreślacz fluorescencyjny, <b>typu Rystor RMZ-2 - pomarańczowy</b>	sztuka	<b>70</b>		

189.	<b>Zakreślacz</b>	zakreślacz fluorescencyjny, <b>typu Rystor RMZ-2 - różowy</b>	sztuka	<b>70</b>		
190.	<b>Zakreślacz</b>	zakreślacz fluorescencyjny, <b>typu Rystor RMZ-2 - zielony</b>	sztuka	<b>70</b>		
191.	<b>Zakreślacz</b>	zakreślacz fluorescencyjny, <b>typu Rystor RMZ-2 - żółty</b>	sztuka	<b>70</b>		
192.	<b>Zeszyt</b>	zeszyt w kratkę A4, 96 kartek, twarda oprawa	sztuka	<b>25</b>		
193.	<b>Zeszyt</b>	zeszyt w kratkę A5, 96 kartek, twarda oprawa	sztuka	<b>30</b>		
194.	<b>Zeszyt</b>	zeszyt w kratkę A5, 32 kartek, miękka oprawa	sztuka	<b>6</b>		
195.	<b>Zszywacz</b>	zszywacz SMART 0025 na zszywki 24/6, metalowy mechanizm, obudowa z trwałego tworzywa, zszywający minim. 25 kartek o gramaturze 80g/m2, siła potrzebna do zszywania zredukowana o 60%	sztuka	<b>5</b>		
196.	<b>Zszywacz elektryczny</b>	mały zszywacz elektryczny Rapid 20EX zasilany na baterie lub z sieci, zszywający 20 kartek, głębokość zszywania 10mm	sztuka	<b>6</b>		
197.	<b>Zszywacz elektryczny</b>	zszywacz elektryczny na kartridże Rexel Stella 70 do zszywania grubych dokumentów, zszywanie 70 kartek jednorazowo	sztuka	<b>2</b>		
198.	<b>Zszywki</b>	zszywki 24/6, op./1000 sztuk	opakowanie	<b>130</b>		
199.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera Toshiba MJ-1028 (Toshiba e-Studio 600, 603, 656) Staple 700, wkład/5000 zszywek	wkład	<b>8</b>		
200.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera Toshiba MJ-1028 (broszura) (Toshiba e-Studio 600, 603, 656) Staple 600, wkład/2000 zszywek	wkład	<b>30</b>		
201.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera Toshiba MJ-1104 (Toshiba e-Studio 5520) staple 2400, wkład/5000 zszywek	wkład	<b>4</b>		
202.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera Toshiba MJ-1104 (broszura) (Toshiba e-Studio 5520) staple 3100, wkład/2000 zszywek	wkład	<b>18</b>		
203.	<b>Zszywki</b>	zszywki do zszywacza elektrycznego REXEL Stella 70, CARTRIGE NO 270, wkład/5000 zszywek	wkład	<b>2</b>		
204.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera SHARP MX-FN20 (broszura) (SHARP MX-6240N) AR-SC3, wkład/2000 zszywek	wkład	<b>12</b>		
205.	<b>Zszywki</b>	zszywki do finishera SHARP MX-FN20 (SHARP MX-6240N) AR-SC2, wkład/5000 zszywek	wkład	<b>5</b>		
<b>ogółem wartość brutto</b>						

\* Ilości wskazane w tabeli są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i mogą ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu). Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w niniejszej tabeli.

## CENA OFERTY RAZEM

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia na warunkach, w formie i w zakresie określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym, bez których realizacja przedmiotu zamówienia nie byłaby możliwa.

## CENA BRUTTO W PLN .....

słownie złotych .....

Do niniejszej oferty załączamy:

1. Wzór oświadczenia wykonawcy - załącznik nr 3 do ogłoszenia.
2. Status prawny wykonawcy - załącznik nr 4 do ogłoszenia.
3. Wykaz głównych usług - załącznik nr 5 do ogłoszenia.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(imię i nazwisko oraz podpis  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

.....  
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

## OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że:

**Jestem w stanie na podstawie przedstawionych mi materiałów zrealizować przedmiot zamówienia.**

2. Oświadczam, że :

- 2.1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2.2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 2.3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 2.4. nie otwarto w stosunku do mnie likwidacji i nie ogłosiłem upadłości;
- 2.5. nie zalegam z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- 2.6. nie jestem prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- 2.7. ponoszę odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w formie kar umownych;
- 2.8. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz wszelkimi innymi informacjami koniecznymi do przygotowania oferty, i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń;
- 2.9. w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do zapytania ofertowego oraz w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(imię i nazwisko oraz podpis  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

### Status prawny wykonawcy

Nazwa Wykonawcy: .....

.....

REGON (pełny)									
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Miejsce rejestracji: .....

Powiat: .....

Adres: .....

Nazwa banku i numer rachunku bankowego Wykonawcy:

.....

nr tel./fax .....

adres poczty e-mail .....

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(imię i nazwisko oraz podpis  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

### **Załączyć:**

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony **nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**

.....  
(pieczęć z nazwą i adresem Wykonawcy)

### WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

zrealizowanych oraz zbliżonych do niniejszego zamówienia w okresie ostatniego roku kalendarzowego

Lp.	Zamawiający (nazwa i adres siedziby)	Daty wykonania usługi od-do (dd/mm/rrrr)	Przedmiot wykonanej usługi	Wartość brutto w PLN (wynikająca z zawartej umowy)

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(imię i nazwisko oraz podpis  
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)



## UMOWA NR OKE/WOA/261/5/2019

zawarta we Wrocławiu w dniu ..... roku pomiędzy:

Okręgową Komisją Egzaminacyjną z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław, posiadającą NIP 895-16-60-154, reprezentowaną przez dyrektora OKE Piotra Świądrycha, zwaną dalej Zamawiającym

a

Firmą ..... z siedzibą we ....., ul. ...., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ..... posiadającą NIP ..... reprezentowaną przez ....., zwaną dalej Wykonawcą.

w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, znak sprawy: OKE/WOA/261/5/2019, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U.2018.1986 ze zm.) została zawarta umowa następującej treści:

### § 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest **zakup i dostawa materiałów piśmiennie-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2019** na warunkach i w cenach jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr OKE/WOA/261/5/2019 będącym integralną częścią niniejszej umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, z przyczyn wynikających ze specyfiki jego działalności.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamiany do 20% wskazanego w formularzu ofertowym asortymentu i ilości poszczególnych materiałów piśmiennie-biurowych (zwiększenie ilości danego artykułu z jednoczesnym zmniejszeniem ilości artykułu, którego zapotrzebowanie zmalało). W takim przypadku wykonawca zobowiązuje się do utrzymania cen jednostkowych materiałów piśmiennie-biurowych podanych w ofercie. Zmiany, o których mowa powyżej nie przekroczą wartości całkowitej zamówienia, wskazanej w § 4 ust. 1.
4. Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania cen jednostkowych brutto podanych w ofercie przez cały okres trwania umowy.
6. W zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, dostępnych w różnych wariantach kolorystycznych, zamawiający określi dokładnie ilości oraz kolory w poszczególnych zamówieniach.

### § 2

#### TERMIN REALIZACJI UMOWY

Materiały piśmiennie-biurowe będą dostarczane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019 r. lub wcześniejszego wykorzystania środków finansowych, wskazanych w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, przeznaczonych na zakup w/w materiałów na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

### § 3

#### REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Materiały piśmiennie-biurowe muszą być fabrycznie nowe. Przez stwierdzenie „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie asortyment nieregenerowany, nierafabrykowany, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich.
2. Materiały piśmiennie-biurowe muszą być opakowane oryginalnie, opakowania muszą być nienaruszone, posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta.
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zamawiającego wynikających

z bieżącego zużycia.

4. Zapotrzebowania na kolejne dostawy zgłaszane będą przez zamawiającego pocztą elektroniczną lub pisemnie.
5. Wykonawca będzie dostarczał towar własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko do siedziby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57 w godz. 9.00 - 15.00.
6. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne i jakościowe dostarczanych artykułów biurowych.
7. Terminy realizacji poszczególnych dostaw będą każdorazowo uzgadniane, przy czym nie będą one przekraczać 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po zgłoszeniu zapotrzebowania przez upoważnionych pracowników zamawiającego.
8. Upoważnieni pracownicy zamawiającego będą każdorazowo sprawdzali zgodność dostawy pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy.
9. W przypadku niezgodności asortymentu, ilości lub jakości, wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, dostarczyć na własny koszt towar wolny od wad i zgodny z zamówieniem.
10. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany towaru na wolny od wad, na własny koszt w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wad.
11. W przypadku wymiany asortymentu na nowy, wolny od wad, okres gwarancji biegnie na nowo, od daty protokolarnego odbioru, bez zastrzeżeń.

#### **§ 4**

##### **WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ**

1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu całej umowy strony ustalają na kwotę ..... złotych brutto (słownie: .....).
2. Zamawiający zastrzega, że ceny jednostkowe brutto określone w Formularzu ofertowym będącym załącznikiem do umowy pozostaną niezmiennie w całym okresie obowiązywania umowy.
3. Wynagrodzenie ostatecznie wynikać będzie z rzeczywiście wykonanych dostaw (rzeczywiście dostarczonych ilości materiałów piśmiennie-biurowych) potwierdzonych przez zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień § 1 umowy i nie może przewyższyć wynagrodzenia określonego w ust. 1.
4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za przedmiot umowy dostarczony i odebrany przez zamawiającego bez zastrzeżeń.
5. Suma wszystkich faktur częściowych nie może przekroczyć kwoty, o której mowa w ust. 1.

#### **§ 5**

##### **PŁATNOŚĆ**

1. Należność, za każdą dostawę, płatna będzie przelewem na konto wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przedstawienia prawidłowo wystawionej na zamawiającego faktury przez wykonawcę wraz z dokumentem odbioru dostaw wystawionym przez zamawiającego.
2. Za datę dokonania płatności uważa się datę wprowadzenia płatności przez zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej.
3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp.

#### **§ 6**

##### **KARY UMOWNE**

1. Strony ustalają następujące kary umowne:
  - 1) wykonawca zapłaci zamawiającemu karę w wysokości 20 % łącznej wartości umowy brutto, gdy zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca. Kara umowna płatna jest w terminie 14 dni od daty otrzymania przez wykonawcę wezwania do jej zapłaty,
  - 2) w wysokości 2% wartości zamówionej dostawy brutto za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i niedotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 3 ust. 7 za każdy dzień zwłoki,
  - 3) w wysokości 2% wartości zamówionej dostawy brutto za zwłokę w dostarczeniu towaru zgodnego z zamówieniem i niedotrzymaniu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 10 za każdy dzień zwłoki,
  - 4) w przypadku odstąpienia od umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za prawidłowo wykonaną potwierdzoną przez zamawiającego część umowy,
  - 5) jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeżeli kara nie rekompensowałaby strat spowodowanych z winy wykonawcy.
2. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 1 nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania umowy.

3. Zamawiający ma prawo do pomniejszenia wartości wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o wartość naliczonych kar.

## **§ 7**

### **ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku rażącego naruszenia przez wykonawcę postanowień zawartych w niniejszej umowie, zamawiającemu służy prawo rozwiązania umowy w każdym czasie.
3. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego regulowania płatności przez zamawiającego, jeżeli zwłoka w płatności przekroczy 30 dni lub w przypadku nie wywiązywania się z terminów świadczenia usług serwisowych przez wykonawcę.

## **§ 8**

### **ROZWIĄZANIE UMOWY**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach:
  - 1) wystąpienia zwłoki w realizacji dostaw przekraczającej pięć dni albo wystąpienia krótszej zwłoki co najmniej trzykrotnie,
  - 2) ujawnienie wśród dostarczonego towaru artykułów niebędących fabrycznie nowymi,
  - 3) trzykrotnej reklamacji wad jakościowych przedmiotu zamówienia,
  - 4) innego rodzaju nienależytego wykonania lub nie wykonania umowy, czyniącego dalsze jej realizowanie bezprzedmiotowym.

## **§ 9**

### **ZMIANA UMOWY**

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie:
  - 1) zamiany osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy,
  - 2) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
  - 3) innych zmian, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
3. Żadna ze stron nie może przemięć praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody drugiej strony.

## **§ 10**

### **WARUNKI WSPÓŁPRACY Z PODWYKONAWCAMI**

1. Warunki współpracy między wykonawcą a podwykonawcami:
  - 1) w przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy(om) wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego, podając nazwę(y) podwykonawcy(ów) oraz część zamówienia, która będzie przez niego(nich) wykonywana wraz z zakresem realizowanych przez niego(nich) zadań, do dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy;
  - 2) powierzenie do realizacji zamówienia dodatkowemu(y) podwykonawcy(om), zmiana podwykonawcy(ów) lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcy(om), od dnia rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy, dopuszczalna jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody zamawiającego;
  - 3) wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że podwykonawca(y) wskazany(i) przez wykonawcę nie będzie(ą) powierzał(li) wykonania całości lub części powierzonych jemu (im) prac dalszym podwykonawcom, chyba że wykonawca uzyska od zamawiającego zgodę na takie powierzenie.
2. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy(ów) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie zobowiązań przez podwykonawcę(ów), jak za własne działania lub zaniechania.

## **§ 11**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia wszystkich sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby zamawiającego.
3. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy są:



- 1) ze strony zamawiającego - Beata Czaja
- 2) ze strony wykonawcy - .....
4. Osobami upoważnionymi do podpisania protokołów odbioru ze strony zamawiającego jest Beata Czaja - tel. kontaktowy 71-785-18-55 .
5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla wykonawcy i dwa dla zamawiającego.
6. Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 2 - Formularz ofertowy wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY